Talamex
Greenline

TALAMEX GREENLINE: Qualität für Angler

Sie suchen ein qualitativ gutes, zuverlässiges, robustes und komfortables Boot? Dann ist das Talamex Greenline genau das richtige Boot für Sie.

Talamex Greenline Schlauchboote werden aus hochwertigem, langlebigen 1100dtex PVC-Gewebe hergestellt. Zum Standardpaket der Greenline Schlauchboote gehören u.a.: Reparaturset, verstellbare Sitzbank, Riemen, Schleppaugen, Ankerleine, Packtasche, Scheuerleiste und ein Überdruckventil. Alle Boote haben eine Garantie von 2 Jahren. Alle Talamex Boote wurden durch die Dutch Marine Inspection CE zertifiziert und entsprechen allen europäischen Anforderungen.

Ein abwechslungsreiches Angebot

Es werden 3 verschiedene Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität; sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Schlauchbootböden.

GLS Lattenboden:	Mühelos klein verstaut und schnell fahrbereit.
GLA Luftboden:	Der Luftboden und der aufblasbare Kiel bilden einen V-Boden, der dem Boot ausgezeichnete Fahreigenschaften verleiht.
GLW Holzplattenformboden:	Der Holzplattenformboden sorgt für noch mehr Stabilität und verbessert so die guten Fahreigenschaften zusätzlich noch einmal.

Voll ausgestattet

1. Scheuerleiste
2. Handgriff und Schleppaugen aus Edelstahl an der Vorderseite
3. Minimum von 3 Luftkammern
4. lange Greifleine für zusätzliche Sicherheit
5. massive Handgriffe
6. innenliegendes Einwege-Lenzventil
7. verstellbare Sitzbank
8. Überdruckventil
9. stiftgelagertes Riemensystem
10. mehrschichtiges 1100dtex Gewebe

Multi-Kammer-System

Alle Greenline Boote verfügen über 3 Luftkammern, für maximale Sicherheit.

Schleppaugen aus Edelstahl

Zwei starke Schleppaugen aus Edelstahl an der Vorderseite.

Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.

Verstellbare Bank

Robuste Sitzbank, in mehreren Positionen verstellbar.

Stift-Riemen-System

Die Greenline Modelle sind mit soliden Riemen aus Aluminium ausgestattet.

Handpumpe

Handpumpe, zur Erzeugung des richtigen Drucks, wird standardmäßig mitgeliefert.

Edelstahlhandgriff

Soldider Handgriff aus Edelstahl an der Vorderseite.

Scheuerleiste

Solide Scheuerleiste zum Schutz des Schlauches um das ganze Boot.

GLS-Lattenboden

Klein, und doch ganz groß

Das Greenline GLS ist ein Boot ohne aufblasbaren Kiel und wurde für den schnellen Aufbau entwickelt. Es hat ein geringes Stauvolumen für einen mühelosen Transport. Trotz der geringen Länge von 160cm hat das Boot durch seinen sehr weit hinten platzierten Spiegel mehr Innenraum als andere Boote seiner Klasse. Durch das sehr geringe Gewicht kann das Boot bequem zu Wasser gelassen werden.

Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
GLS160	200	1,8/2,5	1	3	160	131	36	18

GLA-Luftboden

Stark und schnell

Das Greenline GLA ist ein Boot mit aufblasbarem Boden und Kiel. Der Kiel erzeugt einen V-Boden, durch den das Boot seine hervorragenden Fahreigenschaften erhält. Aufgrund des Luftbodens hat das Boot ein geringes Gewicht und lässt sich schnell und mühelos aufbauen.

Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
GLA250	450	4,4/6	3	3+1+1	250	151	42	29

GWL Holzplattenformboden

Allein das Beste ist gut genug

Das Greenline GWL ist ein Boot mit einem Plattenboden aus Holz und einem Kiel. Der Holzboden gibt dem Boot Stabilität und hervorragende Fahreigenschaften. Der Boden kann zum platzsparenden Stauen komplett entfernt werden.

Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl.Paddel (kg)
GLW300	510	7,4/10	4	3+1	300	151	42	49

Elektromotoren

TM 30 40 48 58

Kombinieren Sie das Talamex Greenline mit einem Talamex Elektromotor für ein ultimatives Angelerlebnis!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikelnummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	teleskopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	teleskopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	teleskopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	teleskopisch	10,0
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester				
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				

Speziell für Sie ausgewählt

Besto Fisherman:
235dtex Nylongewebe, PU beschichtet, wind- und wasserdicht, vier große Taschen, einrollbare Kapuze, verkürztes Vorderteil gegen "hochkriechen", gemäß ISO 12402-5

Manuelle Rettungsweste 150N:
Handauslösung, für Personen ab 40kg, Schnellverschluss, komfortabler Fleecekragen, gemäß ISO 12402-3

Artikelnummer	Modell	Größe	Gewicht
20.428.001	Fisherman	S/M	40-70kg
20.428.002	Fisherman	L/XL	70+
20.428.003	Fisherman	XXL	70++
20.427.525	Manuelle Rettungsweste 150N	-	50+

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaß (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
GLS160	200	1,8/2,5	96 x 40 x 30	1	3	160	131	36	18
GLA250	450	4,4/6	100 x 50 x 30	3	3+1+1	250	151	42	29
GLW300	510	7,4/10	105 x 55 x 30	4	3+1	300	151	42	49

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de

Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

©2016 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.
Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.