







### TALAMEX HIGHLINE: Qualität steht im Vordergrund!

Sie möchten kompromisslosen Genuss von Luxus und Komfort in einem Boot von allerhöchster Qualität? Dann ist das Talamex Highline genau das richtige Boot für Sie.

Die Boote werden aus Valmex® PVC Gewebe aus deutscher Produktion hergestellt, die beste erhältliche Qualität. Außerdem sind alle Talamex Highline Boote großzügig ausgestattet mit vielen einzigartigen Funktionen und dem besten Zubehör aus europäicher Produktion. Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: Reparaturset, Aluminiumsitzbank, längenverstellbare Riemen, Schleppaugen und Befestigungsaugen für Davits aus Edelstahl, Tankbefestigungsgurt, Antislipstreifen auf den Luftböden\*, eine Extralage PVC auf der Unterseite\*\* und ein Überdruckventil. Alle Boote haben eine Garantie von 3 Jahren. Alle Talamex Boote wurden durch die Dutch Marine Inspection CE zertifiziert und entsprechen allen europäischen Anforderungen.

### Ein abwechslungsreiches Angebot!

Es werden 6 verschiedene Modelle angeboten. Alle sind von außergewöhnlicher Qualität; sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Schlauchbootböden. Die Boote variieren in Längen von 1.95 Meter bis 4.00 Meter.

X-Light: Das leichteste Boot von allen. Gewichtsoptimiert und sehr stabil. Das ideale Tenderboot!

AirDeck: Der Luftboden mit aufblasbarem Kiel sorgt für einen tiefen V-Boden. Ein echter Allrounder!

AluDeck: Nahezu wartungsfreie Aluminiumbodenplatten sorgen für Stabilität und kompakten Fahrspaß.

Hier entscheiden Sie sich für robuste Sicherheit!

AirSpeed: Ein Luftboden kombiniert mit Speedschläuchen; Leichtigkeit und Schnelligkeit Hand in Hand. Das

ideale Boot für den aktiven Wassersportler!

AluSpeed: Ein Aluminiumboden kombiniert mit Speedschläuchen; Präzision und Schnelligkeit Hand in Hand.

Das ideale Boot für den aktiven Wassersportler!


Console Rib: Das Beste aus zwei Welten; sehr wendig und kursstabil durch den verstärkten Polyester-Festboden

und extrem kippstabil durch extrabreite Schläuche!

<sup>\* =</sup> ausgenommen Speed-Modelle

<sup>\*\* =</sup> ausgenommen XLight-Modelle

### Voll ausgestattet



- (1) Luxuriöse Scheuerleiste
- 2 Soft-Handgriffe für komfortablen Halt
- (3) Edelstahlhandgriff und Schleppaugen
- (4) Doppelte Gewebelage an der Unterseite (ausgenommen XLight Modelle)
- 5 Scopegra Handgriffe
- (6) Überdruckventil
- 7 Aluminiumsitzbank
- (8) Hoher Freibord
- Antislipstreifen auf dem Luftboden (ausgenommen Speedmodelle)
- (10) Hochwertiges VALMEX® Gewebe aus deutscher Produktion
- Bravo ONE-TOUCH Schlauchboot Ventile mit Markierung für die richtige Reihenfolge
- (12) Luxuriöse längenverstellbare Riemen
- (13) Innenliegendes Einwege-Lenzventil
- (14) Soft-Handgriffe an der Innenseite für Extrahalt bei motorisiertem Fahren
- (15) PVC laminierter Spiegel
- (16) Heißaugen aus Edelstahl im Spiegel
- 17) Achterlicher Spritzschutz (ausgenommen XLight Modelle)
- (18) Handgriffe Innenseite Konus für bequemen Transport
- 19) Thermo-geschweißte Nähte
- (20) Schwere Endkonen für besseren Schutz



Bravo ONE-TOUCH Ventile

Hochwertige, europäische Ventile mit Reihenfolgemarkierung, die mit einem Druck zu öffnen oder zu schließen sind.



#### Spritzschutz

Durch die geschickt platzierten Laschen\* wird Spritzwasser auf ein Minimum reduziert.



### Niro Heißaugen und laminierter Spiegel

Mit PVC-Gewebe laminierter, wartungsfreier Spiegel mit Niroaugen, auch z.B. für Diebstahlschutz!



#### Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.



#### Massive Scheuerleiste

Starke, massive Scheuerleiste mit Spritzschutz.



Luxuriöse, längenverstellbare Riemen

Immer die ideale Ruderposition durch die luxuriösen, längenverstellbaren Scopegra Riemen.



#### Scopegra Handgriffe

Hochwertige Handgriffe mit Doppelfunktion als Poller.



Aluminiumsitzbank

Die Sitzbank aus Aluminium ist leicht und wartungsfrei.

<sup>\*</sup> ausgenommen XLight Modelle

# X-LIGHT

#### Das gewichtsoptimierte Tenderboot

Die X-Light Boote wurden für einfachen Transport und kompakte Lagerung entwickelt. Trotz des geringen Gewichts sind die Boote durch den großen Schlauchdurchmesser von 42cm, in Kombination mit einem Hochdruck-Luftboden mit aufblasbarem Kiel, sehr stabil und bieten hervorragende Fahreigenschaften. Alle Modelle sind mit einem Überdruckventil, festen Endkonen und innovativen längenverstellbaren Riemen ausgestattet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HXL195	360	2,6	3,5	2	3+1+1	195	143	42	21
HXL230	380	2,6	3,5	3	3+1+1	230	145	42	24
HXL250	400	2,9	4	3	3+1+1	250	145	42	26
HXL275	600	4,4	6	4	3+1+1	275	145	42	28

## **AIRDECK**

#### Der Allrounder

Die AirDeck Boote wurden für den Allround-Einsatz entwickelt. Durch den Hochdruck-Luftboden mit aufblasbarem Kiel entsteht ein V-Boden, der für die sehr guten Fahreigenschaften der HLA Serie verantwortlich ist. Darüber hinaus erhöht der Luftboden den Sitzkomfort und macht den Aufbau des Bootes sehr einfach. Die HLA-Boote sind gehoben ausgestattet, unter anderem mit einer zusätzlichen Gewebelage an der Unterseite der Schläuche, einem Überdruckventil, Antislip-Streifen auf dem Boden, Hebe- und Schleppaugen aus Edelstahl, innovativen, längenverstellbaren Riemen und vielem mehr. Das HLA-Boot ist sehr gut als Beiboot oder Freizeitboot geeignet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Мах. Motor in PS	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HLA230	460	3,7	5	3	3+1+1	230	143	42	29
HLA250	490	4,4	6	3+1	3+1+1	250	143	42	32
HLA300	700	11,0	15	5	3+1+1	300	170	45	40
HLA350	750	14,7	20	6	3+1+1	350	170	45	46

www.talamexschlauchboote.de 7

# **ALUDECK**

#### Robuste Sicherheit

Die AluDeck Boote vereinen die zuverlässige Festigkeit mit dem Komfort der Kompaktheit. Durch die nahezu wartungsfreien Bodenplatten aus Aluminium in Kombination mit dem großen Durchmesser der Schläuche erhalten Sie ein Maximum an Stabilität. Die HLX-Boote sind gehoben ausgestattet, unter anderem mit einer zusätzlichen Gewebelage an der Unterseite der Schläuche, einem Überdruckventil, Hebeund Schleppaugen aus Edelstahl, innovativen, längenverstellbaren Riemen und vielem mehr. Das HLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits, aber auch als Angler- oder Familienboot.



Modell	Мах. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HLX250	490	4,4	6	3+1	3+1	250	152	42	42
HLX300	700	11	15	5	3+1	300	170	45	53

8

### Präzise Schnelligkeit

Die Speed-Modelle wurden für Geschwindigkeit entwickelt. Durch die zusätzlichen Speedschläuche, die das Boot weiter aus dem Wasser heben, erhält das Boot einen Freibord wie kein anderes Schlauchboot. Schnell in der Gleitfahrt und ein beispielloser "Grip". Eine ruhige Bootsfahrt oder Wasserski fahren, alles ist möglich mit diesem Boot.

DerHochdruck-LuftbodenvereinfachtTransport, Auf- und Abbau und erhöht den Sitzkomfort. Der nahezu wartungsfreie Aluminiumboden sorgt für zusätzliche Festigkeit und damit für ausgezeichnete Fahreigenschaften und hohe Kursstabilität.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HTR350A	725	14,7	20	6	3+2+2	350	170	45	53
HTR400A	1.100	22,1	30	8+1	3+2+2	400	200	50	72
HTR350X	725	14,7	20	6	3+1+2	350	170	45	66
HTR400X	1.100	22,1	30	8+1	3+1+2	400	200	50	83

A=Airspeed X=Aluspeed

#### **Ultimativer Genuss**

Das Talamex Highline Console RIB ist ein luxuriös ausgestattetes RIB von 290cm Länge mit vier festen Sitzplätzen und einer Steuerkonsole. Durch den Polyester-Festboden ist das Boot sehr wendig, schnell, stark und stabil. Das luxuriöste Boot aus der Talamex Highline Serie: Ein Synonym für den ultimativen Genuss auf dem Wasser.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HLR290	400	11	15	4	3	290	158	42	90

# **SPEZIFIKATIONEN**

Modell	Packmaß Boot (cm)	Packmaß Boden (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motor -gewicht	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HXL195	96x40x30		360	2,6	3,5	20	2	3+1+1	195	143	42	21
HXL230	96x50x30		380	2,6	3,5	20	3	3+1+1	230	145	42	24
HXL250	100x65x30		400	2,9	4	25	3	3+1+1	250	145	42	26
HXL275	100x70x30		600	4,4	6	40	4	3+1+1	275	145	42	28
HLA230	96x50x30		460	3,7	5	35	3	3+1+1	230	143	42	29
HLA250	100x65x30		490	4,4	6	40	3+1	3+1+1	250	143	42	32
HLA300	110x65x35		700	11	15	50	5	3+1+1	300	170	45	40
HLA350	115x70x30		750	14,7	20	60	6	3+1+1	350	170	45	46
HLX250	100x65x25	76x52x14	490	4,4	6	40	3+1	3+1	250	152	42	42
HLX300	110x65x30	85x60x14	700	11	15	50	5	3+1	300	170	45	53
HTR350A	129x74x34		725	14,7	20	60	6	3+2+2	350	170	45	53
HTR400A	140x78x40		1.100	22,1	30	90	8+1	3+2+2	400	200	50	72
HTR350X	129x74x34	100x82x15	725	14,7	20	60	6	3+1+2	350	170	45	66
HTR400X	140x78x40	120x90x15	1.100	22,1	30	90	8+1	3+1+2	400	200	50	83
HLR290			400	11	15	50	4	3	290	158	42	90

www.talamexschlauchboote.de 11

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen. Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de.











Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-Mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

#### ©2016 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.

Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler